
Cavallero Serramenti
www.cavalleroserramenti.it
Tel. 0144 41152 - info@cavallero.it

Struttura serramento CLIMA80 DUO

Scheda Tecnica

Versione Sprint (standard)




© Cavallero F.lli snc - Vietata ogni riproduzione senza autorizzazione

VOCE DI CAPITOLATO

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 65mm e 76mm con rivestimento di 20mm in alluminio, gocciolatoio inferiore integrato nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm) nella portafinestra. Triplo vetro Saint-Gobain con trattamento basso emissivo di serie (U_g=0.6 - 0.7 W/m2K) di sicurezza secondo UNI 7697 (disponibile vetro antisfondamento o/e ad alto isolamento acustico). Verniciatura con olio preimpregnante e prodotti all'acqua a per un totale di 4 mani su anta e telaio assemblati (5 mani su alcune essenze).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura in legno lamellare, assemblata tramite giunzione a tenone con doppio intaglio, per garantire la massima robustezza nel tempo
- Profili esterni in alluminio (a scelta tinta legno o RAL) fissati meccanicamente alla struttura in legno verniciati a polvere
- Trasmittanza $U_{w(1,23\times1,48)}$: 0.95 W/m^{2}K
- Triplo vetro Saint-Gobain con trattamento basso emissivo di serie (U_g=0.6 W/m^{2}K)
- 4 guarnizioni termoacustiche
- Ferramenta AGB Made in Italy antieffrazione CLASSE 1 di serie in caso di apertura a ribalta (CLASSE 2 o CLASSE 3 su richiesta)
- Fermavetro interno fisso
- Trattamento di verniciatura del legno a 4 mani, vernici all'acqua e olio preimpregnante; anta e telaio assemblati




CLASSICA
OPERA
EPOCA


AREA

Cavallero Serramenti
www.cavalleroserramenti.it
Tel. 0144 41152 - info@cavallero.it

Struttura serramento CLIMA80 DUO




Versione Complanare




CLASSICA
OPERA
EPOCA

AREA



Versione Evo



CLASSICA
OPERA
EPOCA


AREA

© Cavallero F.lli snc - Vietata ogni riproduzione senza autorizzazione

Cavallero Serramenti
www.cavalleroserramenti.it
Tel. 0144 41152 - info@cavallero.it


Schema Ferramenta

ANTA A BANDIERA BASE



Ferramenta standard in caso di apertura a bandiera


ANTA A RIBALTA CLASSE 1



Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato

Ferramenta standard in caso di apertura a ribalta


ANTA A RIBALTA CLASSE 2



Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato


Ferramenta optional su richiesta

ANTA A RIBALTA CLASSE 3



Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato

Ferramenta optional su richiesta



© Cavallero F.lli snc - Vietata ogni riproduzione senza autorizzazione

Ci si riserva di apportare modifiche e correzioni. Il numero di incontri può variare in base alle dimensioni del serramento.